

PADLÓBURKOLAT KÉSZÍTÉSE MŰSZAKI LEÍRÁS

A MUNKA LEÍRÁSA

A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segédanyag és munkadíj költségét.

Burkolatok csak megfelelő szilárdságú aljzatra készülhetnek. A vállalkozó felel a tervezett és kiválasztott anyagok minőségéért, valamint a szabványok betartásáért. A burkolati anyagokhoz csak a gyártómű által ajánlott vagy elfogadott ragasztóanyagok kerülhetnek felhasználásra.

Az ágyazatnak olyannak kell lennie, hogy abból semmilyen káros anyag ne szívódhasson fel a burkolólapokba, károsítva azt, vagy a felületén megjelenve.

Aljzatkiegyenlítés

Meglévőburkolat felszedése ,hulladék elszállítása. Az aljzat kiegyenlítése, 3 mm vastagságban UZIN NC 160 aljzatkiegyenlítővel

PVC sportpadló burkolat

Párazáró fólia terítése illesztések ragasztása.

Recreation RP60 rendszer kialakítása és fektetése kiegyenlített aljzatra.

Rendszer részei:

- Gerflor Recreation 60 sport PVC padló,
- 2 réteg 12 mm-es nyír rétegelt lemez,
- 12 mm-es rezill talpak,
- párazáró fólia

Sportpadló lábazat

Szellőző lábazat kialakítása

Megmaradó rögzítési pontok

Burkolatváltó profil

Sportpadló burkolat és meglévő hidegburkolat határán alu. burkolatváltó profil beépítése.

2025.10.01.